

D. Jorge Alegre Ayala*, Fco Javier Camarero Rodríguez**

*Terapeuta ocupacional, técnico de valoración de la dependencia en Castilla La Mancha.
Profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos.*

Terapeuta ocupacional, Grupo Medinaceli, Centro de Discapacitados físicos Medinaceli.

Texto recibido: 27/03/2007

Texto aceptado: 20/12/2007

Como citar este artículo en sucesivas ocasiones:

Alegre, J.: Esclerosis Múltiple: alteraciones cognitivas y actividades de la vida diaria. TOG (A Coruña) [revista en Internet]. 2008 [-fecha de la consulta-]; volumen 5 (num1): [25 p.]. Disponible en:
<http://www.revistatog.com/num7/pdfs>

RESUMEN

Las alteraciones cognitivas ocasionadas por la Esclerosis Múltiple (EM) dificultan el desempeño ocupacional de estos pacientes. No existe un patrón específico de deterioro cognitivo aunque son comunes las afectaciones de la memoria, los procesos atencionales, la velocidad de procesamiento de la información, las funciones ejecutivas, la fluidez verbal y la capacidad visuoespacial. Pese a no ser tan conocidos como los problemas físicos, los déficit cognitivos provocan limitaciones en la capacidad de estas personas para realizar sus actividades de la vida diaria (AVD). El artículo muestra explicaciones sobre las principales alteraciones cognitivas de la enfermedad y ejemplos de actividades de la vida diaria dañadas por éstas.

DECS: Esclerosis Múltiple, alteraciones cognitivas, actividades de la vida diaria, Terapia ocupacional.

Palabras Clave del Autor: Esclerosis múltiple; Trastornos del conocimiento; Actividades cotidianas